

Stauraum

Storage space | Espace | Opbergruimte

Febrü

Inhalt

Content

Teneur

Inhoud



Purline
6–29



Schränke
30–73



ComPoint
74–79



Caddys
80–87

Die moderne Datentechnik macht es möglich: Winzige Speicherchips nehmen ein gigantisches Datenvolumen auf. Dennoch ist ein Büro ganz ohne Papier und sonstige Arbeitsmittel auch heute noch nicht denkbar. Febrü Stauraum hat für Dokumente, Akten und Arbeitsmittel die unterschiedlichsten Lösungen: offene Regale, Auszugsschränke, Schränke mit Jalousie- oder Schiebetürfront, Postverteiler- und Personalfachschränke, Vitrinen für persönliche Lieblingsstücke und Caddys für ein Plus an Mobilität.

Modern data technology makes it possible. Small chips have a huge data capacity. But we cannot imagine an office without paper and other accessories. Febrü storage has various solutions for documents, files and accessories: open shelves, drawer units, cabinets with tambour- or sliding doors, mail cupboards and personal compartments, glazed door cabinets for what you like to present as well as caddys for your mobility.

La modernisation nous fait évoluer: les cartes mémoires peuvent enregistrer des données énormes. Mais le bureau sans papier et sans accessoires est inimaginable. Le rangement Febrü Stauraum est adapté pour la documentation, le classement et les accessoires: étagères ouvertes, tiroirs, armoires à rideaux ou à portes coulissantes, armoires avec portes vitrés pour la présentation ou Caddys pour la mobilité.

De moderne data-techniek maakt het mogelijk: kleine computers nemen een gigantische data-volume op. Dan nog is een kantoorruimte helemaal zonder papier en andere accessoires tegenwoordig niet denkbaar. Febrü opbergruimte heeft voor documenten, ordners en kantoor materiaal verschillende oplossingen: open kasten, uittrekkasten, kasten met jalousie- of schuifdeuren, postvakken- en persoonlijke kasten, vitrine voor persoonlijke collecties en caddys voor mobiliteit in een open omgeving.

STAUHAUM

Purline



Purline

Purline – griffloses Design, ästhetischer Ausdruck, sinnvoll kombiniert: moderne Möbelarchitektur.

Purline – design without handles, aesthetic expression, useful combination: modern furniture architecture.

Purline – design clair, expression esthétique, combinaison raisonnable: architecture moderne du mobilier.

Purline – greefloos ontwerp, esthetische uitstraling, functionele combinatie: moderne meubelarchitectuur

Dekor Weiß
Dekor Trend nature Eiche Montana
Reinweiß glatt RAL 9010
Quarzmetallic



Purline

Dekor Weiß
Dekor Burgundrot
Hochglanz Mittelgrau



Purline

Dekor Weiß
Dekor Trend Quarzeiche Sägeschnitt
Reinweiß glatt RAL 9010



Purline

Dekor Sandgrau
Dekor Ebano sandgrau
Graphitschwarz glatt RAL 9011





Purline – aufrechtes Griffprofil
Sox Schubkastenelement

Dekor Anthrazit
Dekor Trend Sichtbeton glatt
Quarzmetallic

Purline

Dekor Weiß
Dekor Akazie
Reinweiß glatt RAL 9010



Kombination Intero/Purline



Rollcontainer Intero



Purline

Dekor Sandgrau
Dekor Driftwood
Quarzmetallic




Purline



Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010





Dekor Sandgrau
Dekor Trend nature Räuchereiche
Quarzmetallic
Chrom



01



02



03



10



11



12



04



05



06



13



14



15



07



09



16



17



18



08



19



20



21




23

31

32

33




22

24

34

35



36



25

26

27



28

29

30

37

STAUHAUM

Schränke



Schränke

Schränke – für Ordner oder Papier, für Akten oder Hängeregistratur, für Utensilien und Zubehör, mit Türen oder Jalousien, offen oder geschlossen, praktisch oder kreativ: für jedes Büro.

Cupboards – for binders and paper, files and lateral files, accessories and whatever you need, with doors or tambour doors, open or closed, helpful and creative: for all offices

Armoires – pour classeurs et papier, dossiers et classement suspendu, accessoires et garniture, avec portes ou jalousies, pratique ou créatif: pour chaque bureau.

Kasten – voor ordners of papier, voor documenten of hang-mappen, voor kantoorartikelen en toebehoren, met deuren of jalousien, open of gesloten, praktisch of creatief: voor elk kantoor.

Dekor Weiß
Dekor Buche hell
Reinweiß glatt RAL 9010



Schränke

Dekor Weiß
Dekor Eiche Lorca
Reinweiß glatt RAL 9010



Bank Meeting kombiniert mit Screen




Bank Meeting kombiniert mit Dekorplatte



Schränke



Dekor Weiß
Dekor Ahorn
Reinweiß glatt RAL 9010



Rückwand Plexiglas



Standcontainer mit Regalaufsatz



Schiebetür mit Griffleiste

Schränke

Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
Dekor Metalleffekt Aluminium
Dekor Anthrazit
Eisenglimmer



Schrank mit vorlaufender Schiebetür



Schränke

Dekor Weiß
Dekor Ebano sandgrau
Reinweiß glatt RAL 9010





Auszugsschrank für Registratur
Regalaufsatz mit Rückwand Plexiglas

Dekor Anthrazit
Dekor Weiß
Jalousiefront Weiß
Eisenglimmer



Jalousieschrank mit Griffleiste oder Griff

Dekor Trend nature Walnuss Maine
Dekor Weiß
Jalousiefront Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010

Schränke


Dekor Sandgrau
Dekor Ebano sandgrau
Quarzmatt
Febrü Fashion green



Schränke



Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
Febrü Fashion green



Schränke

Dekor Weiß
Hochglanz Dunkelgrau
Reinweiß glatt RAL 9010



Garderobenelement



Prospektablage





Dekor Weiß
Dekor Ebano sandgrau
Dekor Buche hell
Reinweiß glatt RAL 9010

Schränke

Dekor Sandgrau
Dekor Trend Fichte Alaska
Quarzmatt



Flügeltürschränke mit 25 mm Oberboden



Schränke

Dekor Trend nature Eiche Virginia
3886 Blazer



Flügeltürschränke mit Akustikfront



Griffleiste Aluminium





01



02



03



10



11



12



13



14



15



04



05



06



07



08



09



16

Schränke Varianten · Variants · Variantes · Varianten



17



18



19



26



20



21



22



23



25



27



28



29



24



30





31




32

Schränke

- 01 Schiebetürschrank // sliding door cabinet // armoire portes coulissantes // schuifdeurkast
- 02 Schiebetürschrank auf Sockel // sliding door cabinet on plinth // armoire portes coulissantes avec socle // schuifdeurkast op sokkel
- 03 Regal // shelf // étagère // open boekenkast
- 04 Schiebetürschrank mit vorlaufender Tür // sliding door cabinet with floating sliding door // armoire à portes coulissantes avant carcasse // schuifdeurkast met voorlopende deur
- 05 Jalousieschrank // tambour door cabinet // armoire à porte rideau // jalousiedeurkast
- 06 Jalousieschrank // tambour door cabinet // armoire à porte rideau // jalousiedeurkast
- 07 Registraturschrank 435 mm tief // drawer cabinet 435 mm deep // armoire à tiroirs prof. 435 mm // ladenkast 435 mm diep
- 08 Registraturschrank 600 mm tief // drawer cabinet 600 mm deep // armoire à tiroirs prof. 600 mm // ladenkast 600 mm diep
- 09 Kombischrank mit Prospektablage // catalogue display cabinet // armoire avec présentoir // combi-kast met dokumentatie legbord
- 10 Personalfachschrank // locker cabinet // armoire à compartiments // vakkenkast
- 11 Personalfachschrank mit Briefschlitz // locker cabinet with post slots // armoire compartiments avec fente courrier // vakkenkast met brievenleuf
- 12 Postverteilerschrank // mail cabinet // armoire poste // postvakkenkast
- 13 Flügeltürschrank // wing door cabinet // armoire à portes battantes // draaideurkast
- 14 Regal // shelf // étagère // open boekenkast
- 15 Kombischrank // wing door/shelf combination unit // armoire combinée // combi-kast
- 16 Kombischrank mit Schubladen // shelf/drawer combination unit // armoire combinée avec tiroirs // combi-kast met laden
- 17 Kombischrank mit Auszügen // shelf/drawer combination unit // armoire combinée avec classement dossiers suspendus // combi-kast met hangmappenladen





Bügelgriff

- 128 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Edelstahl, Chrom

Bowhandle

- 128 mm drilling distance
- colour powder coated
- stainless steel, chrome

Poignée étrier

- entre axe 128 mm
- coloris époxy, inox, chromé

Beugelgreep

- 128 mm boorafstand
- kleur in poedercoating, RVS, chroom



Bogengriff

- 128 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet

Bowhandle


- 128 mm drilling distance
- colour powder coated

Poignée étrier

- entre axe 128 mm
- coloris époxy

Gebogen greep

- 128 mm boorafstand
- kleur in poedercoating



Stangengriff

- 128 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Edelstahl, Chrom

Bar handle


- 128 mm drilling distance
- colour powder coated
- stainless steel, chrome

Poignée barre

- entre axe 128 mm
- coloris époxy, inox, chromé

Stanggreep

- 128 mm boorafstand
- kleur in poedercoating, RVS, chroom



Bügelgriff

- 320 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Edelstahl, Chrom

Bowhandle


- 320 mm drilling distance
- colour powder coated
- stainless steel, chrome

Poignée étrier

- entre axe 320 mm
- coloris époxy, inox, chromé

Beugelgreep

- 320 mm boorafstand
- kleur in poedercoating, RVS, chroom



Stangengriff

- 320 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Edelstahl, Chrom

Bar handle


- 320 mm drilling distance
- colour powder coated
- stainless steel, chrome

Poignée barre

- entre axe 320 mm
- coloris époxy, inox, chromé

Stanggreep

- 320 mm boorafstand
- kleur in poedercoating, RVS, chroom



Relinggriff

- 320 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Aluminium natur

Railing handle


- 320 mm drilling distance
- colour powder coated
- aluminium

Poignée rambarde

- entre axe 320 mm
- coloris époxy, aluminium

Relinggreep

- 320 mm boorafstand
- kleur in poedercoating, aluminium



Relinggriff

- 128 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Aluminium natur

Railing handle


- 128 mm drilling distance
- colour powder coated
- aluminium

Poignée rambarde

- entre axe 128 mm
- coloris époxy, aluminium

Relinggreep

- 128 mm boorafstand
- kleur in poedercoating, aluminium



Stabgriff

- 128 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Aluminium natur

Pole handle


- 128 mm drilling distance
- colour powder coated
- aluminium

Poignée baguette

- entre axe 128 mm
- coloris époxy, aluminium

stafgreep

- 128 mm boorafstand
- kleur in poedercoating, aluminium



Winkelgriff 120¹⁾

- 128 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet

Angle handle 120

- 128 mm drilling distance
- colour powder coated


Poignée angle 120

- entre axe 128 mm
- coloris époxy

Hoekgreep 120

- 128 mm boorafstand
- kleur in poedercoating

¹⁾nicht für Schiebetürschränke



Stabgriff

- 320 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Aluminium natur

Pole handle


- 320 mm drilling distance
- colour powder coated
- aluminium

Poignée baguette

- entre axe 320 mm
- coloris époxy, aluminium

stafgreep

- 320 mm boorafstand
- kleur in poedercoating, aluminium



Winkelgriff 120

- 320 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet

Angle handle 120


- 320 mm drilling distance
- colour powder coated

Poignée angle 120

- entre axe 320 mm
- coloris époxy

Hoekgreep 120

- 320 mm boorafstand
- kleur in poedercoating



Stangengriff

- 512 mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Edelstahl, Chrom

Bar handle

- 512 mm drilling distance
- colour powder coated
- stainless steel, chrome

Poignée barre

- entre axe 512 mm
- coloris époxy, inox, chromé

Stanggreep

- 512 mm boorafstand
- kleur in poedercoating, RVS, chroom




Scharnier 115°
· Außenansicht

Hinge 115°
· outside view

Charnière 115°
· vue extérieur

Scharnier 115°
· buiten-aanzicht



Scharnier 115°
· Innenansicht

Hinge 115°
· inside view

Charnière 115°
· vue intérieur

Scharnier 115°
· binnen-aanzicht



Scharnier 270°
· Außenansicht

Hinge 270°
· outside view

Charnière 270°
· vue extérieur

Scharnier 270°
· buiten-aanzicht




Dreholive mit Schloss
· Sicherheitszylinderschloss
· mit Wechselkern

Olive handle with lock
· safety lock
· changeable core

Poignée olive
· serrure de sécurité
· changeable

Draaiknop met slot
· veiligheidszylinderslot
· met verwisselbare kern




Griffolive

Olive handle

Poignée olive

Handvat




Scharnier 270°
· Innenansicht

Hinge 270°
· inside view

Charnière 270°
· vue intérieur

Scharnier 270°
· binnen-aanzicht




Sicherheitszylinderschloss
· mit Wechselkern
· frontbündig

Safety lock
· changeable core
· flush to front

Serrure de sécurité
· changeable
· en ligne avec façade

Veiligheidszylinderslot
· met verwisselbare kern
· front gelijk



Sicherheitsschlüssel
· abknickbar

Safety key
· foldable

Clef de sécurité
· pliable

Veiligheidssleutel
· vouwbaar



Stahlsockel 90mm hoch
· mit Höhenausgleich +/- 15mm

Steel plinth 90mm high
· height adjustment +/- 15mm

Socle métal 90mm haut
· réglage hauteur +/- 15mm

Stalen sokkel 90mm hoog
· met stelvoetjes +/- 15mm



Stahlsockel 40mm hoch
· mit Höhenausgleich +/- 15mm

Steel plinth 40mm high
· height adjustment +/- 15mm

Socle métal 40mm haut
· réglage hauteur +/- 15mm

Stalen sokkel 40mm hoog
· met stelvoetjes +/- 15mm



Gleiter 20mm hoch
· mit Höhenausgleich +/- 15mm

Bae 20mm high
· height adjustment +/- 15mm

Patins 20mm haut
· réglage hauteur +/- 15mm

Sokkel 20mm hoog
· met stelvoetjes +/- 15mm



Gestell Quadratrohr 50x50 mm,

- 90 mm hoch
- mit Höhenausgleich +/- 15 mm

Frame square tube 50x50 mm

- 90 mm high
- height adjustment +/- 15 mm

Structure tube carré 50x50 mm

- 90 mm haut
- réglage hauteur +/- 15 mm

Frame met vierkante poten 50x50 mm

- 90 mm hoog
- met stelvoetjes +/- 15 mm



Gestell Rundrohr

- Ø 60 mm, 90 mm hoch
- mit Höhenausgleich +/- 15 mm

Frame round tube

- Ø 60 mm, 90 mm high
- height adjustment +/- 15 mm

Structure tube rond

- Ø 60 mm, 90 mm haut
- réglage hauteur +/- 15 mm

Frame met ronde poten

- Ø 60 mm, 90 mm hoog
- met stelvoetjes +/- 15 mm



Höhenausgleich

- mittels Stellschraube durch den Schrankunterboden

Height adjustment

- by screw inside cupboard bottom

Réglage hauteur

- par vis dans l'armoire

Hoogte-instelbaar

- d.m.v. stelschroeven in de bodem van de kast



Glasboden

Glass shelf

Étagère en verre

Glazen legbord



Prospektbalge durchgehend

- Metall, farbig pulverbeschichtet

Filing tray

- metal, powder coated

Planche de rangement sur toute

- longueur, époxy

Documentatie-legbord

- metaal, poedercoated



Prospektbalge geteilt

- Metall, farbig pulverbeschichtet

Filing tray divided

- metal, powder coated

Planche de rangement divisé

- longueur, époxy

Documentatie-legbord gedeed

- metaal, poedercoated



Stahlböden für Schränke ab 800 mm Breite

- belastbar bis 75 kg/qm

Steel shelves for cupboards from width 800 mm

- maximum load 75 kg/qm

Etagères en métal pour armoires largeur min. 800 mm

- charge max. 75 kg/qm

stalen legbord voor kasten vanaf 800 mm

- maximaal belastbaar tot 75 kg/qm



Dekorboden

- Bodenträger mit Sicherungsdorn

Shelf

- shelf fittings

Étagère

- fixation étagère

Houten legbord

- legbordddragers



Reservefach

- hinter Prospektablage

Reserve compartment

- behind filing tray

Compartment de reserve

- arrière

Reservevak

- achter documentatie-legbord



Tablarauszug

- hinter der Tür

Drawer shelf

- behind door

Tirette

- arrière porte

Uittrekbaar legbord

- achter een deur



Tablarauszug

Drawer shelf

Tirette

Uittrekbaar legbord




Registraturauszug hinter der Tür
· für DIN A4 Hängemappen

Filing drawer behind door
· for lateral files DIN A4

Tiroir classement arrière porte
· pour classement suspendu DIN A4

Hangmappenframe achter een deur
· voor DIN A4 hangmappen




Registraturauszug hinter der Tür
· Kästen für Karteiablage DIN A5

Filing drawer behind door
· filing boxes for DIN A5

Tiroir classement arrière porte
· rangements pour DIN A5

Hangmappenframe achter een deur
· voor kaarten DIN A5



Registraturauszug hinter der Tür
· Kästen für Karteiablage DIN A6

Filing drawer behind door
· filing boxes for DIN A6

Tiroir classement arrière porte
· rangements pour DIN A6

Hangmappenframe achter een deur
· voor kaarten DIN A6



Glastüren rahmenlos
· für ausgewählte Breiten und Höhen

Frameless glass doors
· for selected dimensions

Portes en verre sans cadre
· pour dimensions sélectionnées

Glazen deuren zonder frame
· voor geselecteerde maten



LED-Einbaustrahler

LED light

Illumination LED

LED-verlichting



Pendelregistratur Elba
· für DIN A4 Hängemappen

Filing system Elba
· for lateral files DIN A4

Système de classement Elba
· pour classement suspendu DIN A4

Pendelstang Elba
· voor DIN A4 hangmappen



Kleingefacheinsatz
· mit Brettchen

Tray compartment
· with trays

Compartiment de rangement
· avec planches

Vakkenset met open laden
· met plaatje



Kleingefacheinsatz
· mit Schüben

Drawer compartment
· with drawers

Compartiment tiroirs
· avec tiroirs

Vakkenset met dichte laden
· met laden



Sichrückwand Stoff

Back panel fabric

Écran arrière en tissu

Achterwand stof



Sichrückwand Dekor

Back panel melamine

Écran arrière en mélamine

Achterwand melamine



Sichrückwand Hochglanz

Back panel glossy surface

Écran arrière en surface brillante


Achterwand hoogglans

Schränke – Typenübersicht


Type overview · Aperçu des types · Type overzicht

Nutzhöhe / Korpushöhe


Schiebetürenschränke




Jalousieschränke




Eckjalousieschränke



Regale mit 25 mm Oberboden



Auszugsschränke



Flügeltürschränke



Regale



Kombischränke
Türen/offene Fächer



Kombischränke
Auszüge/offene Fächer



Garderobenschränke



Eckschränke



Eckregale



Prospektschränke



Personalschränke



Postverteilerschränke



	1 OH – 386 mm	1,75 OH – 630 mm	2 OH – 720 mm	2 OH – 736 mm	3 OH – 1120 mm	4 OH – 1472 mm	5 OH – 1856 mm	6 OH – 2240 mm
Schiebetürenschränke		•	•	•	•	•		
Jalousieschränke		•	•	•	•		•	
Eckjalousieschränke				•	•		•	
Regale mit 25 mm Oberboden	•	•	•	•	•	•		
Auszugsschränke		•		•	•	•		
Flügeltürschränke	•			•	•	•	•	•
Regale	•			•	•	•	•	•
Kombischränke Türen/offene Fächer						•	•	•
Kombischränke Auszüge/offene Fächer						•	•	•
Garderobenschränke						•	•	•
Eckschränke				•	•	•	•	
Eckregale				•	•	•	•	•
Prospektschränke				•	•	•	•	
Personalschränke						•	•	
Postverteilerschränke				•	•			

BESPRECHEN & VERSTAUEN

ComPoint



ComPoint

ComPoint – Schrank oder Treffpunkt, Aufbewahrung oder Gespräch, Gliederung oder Ergänzung: Mittelpunkt im Büro.

ComPoint – cabinet or meeting point, storage or discussion, separation or extension: centre in the office.

ComPoint – armoire ou point de rencontre, stockage ou entretien, connectivité ou rajoute: centre du bureau.

ComPoint – kast of ontmoetingspunt, opbergen of conversatie, geleiding of aanvulling: middelpunt in het kantoor.

Dekor Sandgrau
Dekor Ebano sandgrau
Quarzmetallic



ComPoint

Dekor Weiß
Dekor Anthrazit
Reinweiß glatt RAL 9010
Eisenglimmer
Hochglanz Anthrazit



STAU RAUM

Caddys



Caddys

Caddys – funktional und platzsparend, mobil und vielseitig, für Akten und Persönliches, am Schreibtisch oder geparkt: für flexibles Arbeiten.

Caddys – functional and space saving, mobile and versatile, for files and personal belongings, near the desk or apart: for flexible work.

Caddys – fonctionnel et économisant l'espace, mobil et polyvalent, pour dossiers et à titre personnel, pour le poste de travail ou à part.

Caddys – functioneel en plaatsbesparend, mobiel en veelzijdig, voor documenten en persoonlijke opslag, aan het bureau of geparkeerd: voor flexibel werken.

Dekor Weiß



Mobiler Auszugsschrank mit Funktionsgriff



Caddys

Dekor Anthrazit
Dekor Trend nature Eiche Virginia



Druckerwagen



Funktionsbeschlag



Briefeinwurf und Kleiderbügel



Mobiler Jalousieschrank Typ 1



Mobiler Jalousieschrank Typ 3



Stehmobil



Visitenkartenlasche



Briefeinwurf



Griff



Materialschale, Postfach




Mobiler Jalousieschrank Typ 2

Farben und Materialien Colours and materials · Coloris et matériaux · Kleuren en materialen

Dekore Melamine · Mélamine · Dekoren




Furniere Veneers · Placage bois · Fineer



Trend Dekore 1)



Trend nature Dekore 1)



Bei den Febrü Dekoren Trend und Trend nature gelten unterschiedliche Mehrpreise für die jeweiligen Elemente. Sie sind ausschließlich in 19 mm Plattenstärke erhältlich und nur mit 2 mm Kante und Radius möglich. Für die GS-Zertifizierung von Büroarbeitsplatzprogrammen wird für die Tischplattenoberseite an Kanten und Ecken ein Radius von 3 mm gefordert. Dadurch ist eine GS-Zertifizierung bei den Dekoren Trend und Trend nature nicht gegeben. Eine verbindliche Aussage zur Nachlieferbarkeit ist leider nicht möglich. Bei einer erforderlichen GS-Zertifizierung, achten Sie bitte auch auf die unterschiedlichen Reflexionswerte der jeweiligen Dekore. Informationen zu den Zertifikaten und Reflexionswerten bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

Different prices apply to the various elements of Febrü decors Trend and Trend nature. They are available exclusively in 19 mm thickness, with 2 mm edge and radius. To meet GS certification requirements for office workplace programmes, tabletop edges and corners must have a radius of 3 mm. Thus, GS certification is not granted for decors Trend and Trend nature. Unfortunately we cannot offer a binding statement in regard to supply availability. If GS certification is required, please also take into account the different reflectance values of the respective decors. For information about certificates and reflectance values, please contact your local dealer.


Des majorations de prix variables s'appliquent sur les différents éléments des décors Trend et Trend nature de Febrü. Ils sont disponibles exclusivement avec une épaisseur de plaque de 19 mm et réalisables uniquement avec arête et rayon de 2 mm. Pour la certification GS de programmes de postes de travail de bureau, un rayon de 3 mm est requis s'agissant des arêtes et des coins de la face supérieure du plan de travail. Une certification GS n'est de ce fait pas accordée pour les décors Trend et Trend nature. Une déclaration formelle concernant le réapprovisionnement n'est malheureusement pas possible. En cas de certification GS requise, veuillez également tenir compte des diverses valeurs de réflexion des différents décors. Vous obtiendrez des informations concernant les certificats et les valeurs de réflexion auprès de votre distributeur.

Bij de decors Trend en Trend Nature van Febrü gelden verschillende meerprijzen voor de respectievelijke onderdelen. Ze zijn enkel verkrijgbaar in een plaatdikte van 19 mm, en alleen met 2 mm randen en radius. Voor de GS-certificatie van kantoorprogramma's wordt voor de bovenkant van de tafeloppervlakken aan hoeken en randen een radius van 3 mm geëist. Daardoor is er geen GS-certificatie bij de decors Trend en Trend Nature. Naleveringen kunnen helaas niet bindend worden beloofd. Bij een vereiste GS-certificatie moet u ook letten op de verschillende reflectiewaarden van de respectievelijke decors. Informatie over de certificaten en reflectiewaarden is verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.


Metalloberflächen Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren



Hochglanzfarben 2) High gloss surfaces · Surfaces brillantes · Hoogglans kleuren



Jalousiefronten Tambour doors · Façades à jalousie · Jalousie fronten



Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.

Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual.

Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Oppervlakten en kleuren dienen als oriëntering en zijn niet kleurecht.

¹⁾ Nicht für alle Bauteile möglich.

¹⁾ Not possible for all components

¹⁾ Pas possible pour tous composants

¹⁾ Niet voor alle onderdelen mogelijk

²⁾ Nur für Schrankfronten

²⁾ Only for cabinet fronts

²⁾ Seulement pour façades d'armoires

²⁾ Alleen voor kast fronten

Blazer ¹⁾



Lucia ¹⁾




Remix 2 ¹⁾



Main Line Flax ¹⁾



Patina ¹⁾



¹⁾ Einsetzbar für Schrank-Sichtrückwände

¹⁾ For visible back panels of cupboards

¹⁾ Pour des armoires visibles

¹⁾ Inzetbaar voor kast achterwanden

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich. Informationen zu den Stoffbeschaffungen entnehmen Sie bitte der originalen Stoffmuster-Karte oder erfragen diese bei Ihrem Fachhändler.

Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual. For information on material compositions, please refer to the original material sample card or ask your local dealer.

Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Pour obtenir des informations relatives à la nature des étoffes, veuillez consulter la carte originale des étoffes ou interroger votre distributeur.

Oppervlakten en kleuren dienen als oriëntering en zijn niet kleurecht. Informatie over de stofkwaliteit vindt u in de originele stofstalenkaart of vraag ernaar bij uw vakhandelaar.



SHOWROOMS

Besuchen Sie uns

Febrü
BÜROMÖBEL PRODUKTIONS-
& VERTRIEBS GMBH

**HAUPTVERWALTUNG,
PRODUKTION & SHOWROOM**
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de

**SHOWROOM & VERTRIEBSBÜRO
KOMPETENZ CENTER SÜD**
Gewerbering 7c
91564 Neuendettelsau
T +49 (0) 9874 507 6898
kcs@februe.de

**FEBRÜ LUXEMBURG
C/O BUREAU MODERNE**
7a, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
T +352 42 38 83-1
info@bureau-moderne.lu

www.februe.de

Langfristig denken, verantwortungsbewusst handeln


Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und -engagement. Die CO2-Bilanz ständig zu verbessern ist eines der gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materialien höchsten Ansprüchen genügen und gesundheitlich unbedenklich sind bestätigt das Umweltzeichen Blauer Engel und die Schadstoffemissionsprüfung.

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung herzustellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium und Stahl zählen zu den zentralen Bestandteilen unserer Produkte. Es sind besonders langlebige Werkstoffe, die zu 100% recycelt werden können. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft. Kunststoffe kommen nur dann infrage, wenn sie kritischen Prüfungen standhalten. Febrü Produkte sind wartungsfreundlich und verfügen über eine hohe Modularität, so dass Bestandteile leicht ausgetauscht werden können. Wir wenden umwelt- und ressourcenschonende Produktionsverfahren an. Das hat zu einer Verringerung der Emissionen geführt.

Eine effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Verschnittoptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Sammlung und Wiederverwendung überschüssiger Substanzen bei der Pulverbeschichtung sowie modernste Produktionsverfahren wie laserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer umweltschonenden Fertigung.

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind größtenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungstiefe von 95% sorgt dafür, dass externe Transportwege für vorgefertigte Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Auslieferung erfolgt mit modernster Logistik, die eine optimale Ausnutzung der Ladekapazitäten ermöglicht und unnötige Wege zu vermeiden hilft. Umweltbewusstsein und Energieeffizienz reichen bis in die Fahrzeuge, wo das Fahrverhalten mittels spezieller Software optimiert wird. Als Verpackungsmaterial bei Auslieferungen werden mehrfach verwendbare Pendelverpackungen aus Pappe benutzt.

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft ist für uns eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllen wir eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung.



Hinweis

Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Oberflächen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.

IMPRESSUM

Febrü
Büromöbel Produktions-
& Vertriebs GmbH

**Hauptverwaltung,
Produktion & Showroom**
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de

**Showroom & Vertriebsbüro
Kompetenz Center Süd**
Gewerbering 7c
91564 Neuendettelsau
T +49 (0) 9874 507 6898
kcs@februe.de

**Febrü Luxemburg
c/o Bureau Moderne**
7a, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
T +352 42 38 83-1
info@bureau-moderne.lu

www.februe.de

Design
Febrü Marketing

Fotografie
Christian R. Schulz
Febrü Marketing

Papier
Multi Offset

© 2018 / 3. Auflage



* Bitte beachten Sie die Detailinformationen in den Zertifikaten.

Made in Germany

